RZUT KONDYGNACJI -1 SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

Nr	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]
01.1	Pomieszczenie biurowe	wykładz. dywanowa	19,02
01.2	Pomieszczenie biurowe	wykładz. dywanowa	19,46
01.3	Pomieszczenie archiwum	beton	34,03
01.4	Pomieszczenie archiwum	beton	11,94
01.5	Pokój gościnny	wykładz. dywanowa	11,06
01.6	Wiatrolap	ceramika	2,60
01.7	Pokój gościnny	wykładz. dywanowa	9,83
01.8	Przedpokój	ceramika	2,16
01.9	Pokój gościnny	wykładz. dywanowa	9,76
01.10	Przedpokój	ceramika	2,16
01.11	Łazienka	ceramika	2,79
01.12	Pokój gościnny	wykładz. dywanowa	13,17
01.13	Przedpokój	ceramika	3,08
01.14	Łazienka	ceramika	3,37
01.15	Komunikacja	parkiet	19,87
01.16	Kuchnia	ceramika	6,38
01.17	Pomieszczenie gospodarcze	ceramika	5,52
01.18	Łazienka	ceramika	5,64
01.19	Pomieszczenie archiwum	beton	12,69
01.20	Pomieszczenie archiwum	beton	14,68
01.21	WC	ceramika	22,85
01.22	Korytarz	beton	2,52
01.23	Pomieszczenie gospodarcze	beton	9,67
01.24	Pomieszczenie gospodarcze	beton	2,28
01.25	Pomieszczenie archiwum	beton	20,74
01.26	Pomieszczenie archiwum	beton	21,89
01.27	Pomieszczenie archiwum	beton	48,03
01.28	Pomieszczenie archiwum	beton	34,19
01.29	WC	ceramika	2,08
01.30	WC	ceramika	3,46
01.31	Areszt	ceramika	33,39
KL1	Klatka schodowa	lastriko / kamień	23,6
KL2	Klatka schodowa	lastriko	14,90
KL3	Klatka schodowa	lastriko	10,94
K1	Korytarz	lastriko	26,8
K2	Korytarz	lastriko	2,25
K3	Korytarz	lastriko	30,97
	RAZEM POWIERZCHNIA NETTO		519,71



LEGENDA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH gr. 12cm
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- REI60 - WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- R.S. - RURY SPUSTOWE
- GK - ISTN. ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- H - PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY ⌀25

UWAGA:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
  - STYRODUR gr. 12cm: PONIŻEJ POZIOMU TERENU
  - STYROPIAN GRAFITOWY gr. 12 cm: OD POZIOMU TERENU DO WYSOKOŚCI 25m NAD TERENEM
  - WEŁNA MINERALNA gr. 12cm: WYS.> 25m NAD TERENEM

  LUB wg INFORMACJI NA RYSUNKACH.
- BALUSTRADY WYSKOŚCI 110cm. NA BIEGACH SCHODÓW PORĘCZE STALOWE ⌀50mm. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PORĘCZĄ A ŚCIANĄ min. 120cm
- ISTN. KLATKĘ SCHODOWĄ KL1 NALEŻY WYDZIELIĆ ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ DRZWIAMI PPOŻ. PRZEPUSTY INSTALACYJNE wg PROJ. BRANŻOWYCH
- RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA NOWE Z BLACHY TYTAN CYNK wg OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
- SZKLANE DASZKI NAD WEJŚCIAMI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMOGI par.292 USTAWY: WARUNKI TECHNICZNE
- KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ wg PROJ. KONSTRUKCJI
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM NIE POGORSZENIA ZAPROJEKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
- NA RYSUNKU ZAZNACZONO OBSZARY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY. POZA TYM OBSZAREM W BUDYNKU SĄ DO WYKONANIA RÓWNIEŻ PRACE: TERMOMODERNIZACYJNE REMONTOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ INSTALACYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt
Bohdan Dorocki
Wilkanowo ul.Szkolna 2, tel. 693294235 derbod@poczta.onet.pl

TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZDOBUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ZIELONEJ GÓRZE
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy, Pl. Słowiański 2, Zielona Góra dz. nr 299,137/7,152/1, 137/11
INWESTOR	Sąd Rejonowy Pl. Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra
BRANŻA	ARCHITEKTURA
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU	RZUT KONDYGNACJI -1
DATA	03/2014
SKALA	1:100
NR RYS.	2/A

	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Data / Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOIA/3/2003/GW	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOIA/2/2003/GW	